УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ "31-я городская поликлиника"
_____ Э.Н.Чертко
16.08.2023

**Прейскурант**
**на платные медицинские услуги**
Категория цен: Иностранные граждане

№ 259 от 14.08.2023

| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Выдача сертификата** | | | | | | | |
| 1 | Выдача сертификата | услуга | 4,50 | 4,50 | 0,23 | | **4,73** |
| **Консультация врачей специалистов** | | | | | | | |
| 1 | **Консультация врачей-специалистов, в том числе, сотрудников кафедр, имеющих категории, учетную степень, научное звание** | | | | | | |
| 1.1. | Консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | консульт | 39,58 | 39,58 | | | **39,58** |
| 1.2. | Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | консульт | 40,58 | 40,58 | | | **40,58** |
| 1.3. | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консульт | 42,39 | 42,39 | | | **42,39** |
| 1.4. | Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | консульт | 44,12 | 44,12 | | | **44,12** |
| 1.7. | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | консульт | 39,58 | 39,58 | | | **39,58** |
| 1.10. | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | консульт | 42,39 | 42,39 | | | **42,39** |
| 1.11. | Консультация врача-физиотерапевта первой категории | консульт | 42,39 | 42,39 | | | **42,39** |
| 1.12. | Консультация врача-реабилитолога | консульт | 39,58 | 39,58 | | | **39,58** |
| 1.13. | Консультация офтальмолога | консульт | 40,58 | 40,58 | | | **40,58** |
| 1.14. | Консультация врача-оториноларинголога | консульт | 44,12 | 44,12 | | | **44,12** |
| 1.17. | Консультация врача-травматолога первой квалификационной категории | консульт | 44,12 | 44,12 | | | **44,12** |
| 1.24. | Консультация врача - травматолога второй квалификационной категории | консульт | 40,58 | 40,58 | | | **40,58** |
| **Лабораторная диагностика** | | | | | | | |
| 1 | **Отдельные операции** | | | | | | |
| 1.1. | пипетирование | исследов | 0,09 | 0,09 | | | **0,09** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | исследов | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | **0,22** |
| 1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | исследов | 2,14 | 2,14 | | | **2,14** |
| 1.3. | взятие крови из пальца | исследов | 1,44 | 1,44 | | | **1,44** |
| 1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | исследов | 2,14 | 2,14 | 0,16 | 0,01 | **2,30** |
| 1.3.3. | для гематологических (исследование одного показателя). биохимических или исследований протромбинового времени | исследов | 1,61 | 1,61 | | | **1,61** |
| 1.4. | забор крови из вены | исследов | 2,41 | 2,41 | 3,31 | 0,30 | **5,72** |
| 1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исследов | 1,61 | 1,61 | 0,26 | 0,02 | **1,87** |
| 1.6. | взяти е биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | исследов | 1,49 | 1,49 | | | **1,49** |
| 2 | **Общеклинические исследования** | | | | | | |
| 2.1. | исследование мочи | | | | | | |
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследован | 0,75 | 0,75 | 0,44 | 0,04 | **1,19** |
| 2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследован | 1,34 | 1,34 | 0,14 | 0,01 | **1,48** |
| 2.1.3. | обнаружение белка | | | | | | |
| 2.1.3.1. | экспресс-тестом | исследован | 1,34 | 1,34 | 0,44 | 0,04 | **1,78** |
| 2.1.4. | определение белка | | | | | | |
| 2.1.4.1. | с сульфосалициловой кислотой единичное | исследован | 3,48 | 3,48 | 0,13 | 0,01 | **3,61** |
| 2.1.4.2. | с пирогаллоловым красным | исследован | 3,48 | 3,48 | 0,04 | | **3,52** |
| 2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследован | 1,16 | 1,16 | 0,17 | 0,02 | **1,33** |
| 2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | | | | | | |
| 2.1.10.1. | в норме единичное (стандартное) | исследован | 1,87 | 1,87 | 0,15 | 0,01 | **2,02** |
| 2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследован | 7,71 | 7,71 | 0,14 | 0,01 | **7,85** |
| 2.1.12. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследован | 5,35 | 5,35 | 0,01 | | **5,36** |
| 2.1.13. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исследован | 1,61 | 1,61 | 0,94 | 0,09 | **2,55** |
| 2.4. | исследование мокроты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2. | микроскопическое исследование | | | | | | |
| 2.4.2.1. | в нативном препарате | исследован | 3,56 | 3,56 | 0,38 | 0,03 | **3,94** |
| 2.4.2.2. | в окрашенном препарате | исследован | 4,18 | 4,18 | 0,30 | 0,03 | **4,48** |
| 2.4.4. | определение количества. цвета. характера. консистенции. запаха | исследован | 1,07 | 1,07 | 0,20 | 0,02 | **1,27** |
| 2.8. | исследование кала | | | | | | |
| 2.8.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH | исследован | 1,07 | 1,07 | | | **1,07** |
| 2.8.4. | обнаружение простейших | исследован | 4,28 | 4,28 | 0,36 | 0,03 | **4,64** |
| 2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследован | 5,89 | 5,89 | 0,03 | | **5,92** |
| 2.8.11. | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследован | 8,18 | 8,18 | 0,47 | 0,04 | **8,65** |
| 2.8.12. | обнаружение цист лямблий в кале | исследован | 6,25 | 6,25 | 0,49 | 0,04 | **6,74** |
| 2.8.13. | экспресс-тест (иммунохроматография) | исследован | 2,68 | 2,68 | 0,54 | 0,05 | **3,22** |
| 2.8.14. | микроскопическое исследование в 4-х препаратах | исследован | 9,22 | 9,22 | 0,79 | 0,07 | **10,01** |
| 2.8.15. | микроскопическое исследование препаратов наитивного материала (1 материал) | исследован | 1,95 | 1,95 | 0,13 | 0,01 | **2,08** |
| 2.9. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследован | 5,89 | 5,89 | 0,36 | 0,03 | **6,25** |
| 2.10. | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | исследован | 1,53 | 1,53 | 1,16 | 0,11 | **2,69** |
| 2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследован | 7,88 | 7,88 | 1,15 | 0,11 | **9,03** |
| 2.10.2. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Грамму препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследован | 10,26 | 10,26 | 1,18 | 0,11 | **11,44** |
| 2.12. | исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | исследован | 5,35 | 5,35 | | | **5,35** |
| 2.13. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследован | 1,07 | 1,07 | | | **1,07** |
| 2.14. | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры. цервикального канала. влагалища. секрета предстательной железы) | | | | | | |
| 2.14.1. | микроскопическое исследование препаратов наитивного материала (1 материал) | исследован | 2,23 | 2,23 | | | **2,23** |
| 3 | **Гематологические исследования** | | | | | | |
| 3.4. | подсчет ретикулоцитов | исследован | 7,49 | 7,49 | 0,31 | 0,03 | **7,80** |
| 3.6. | подсчет тромбоцитов | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исследован | 7,53 | 7,53 | 0,19 | 0,02 | **7,72** |
| 3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исследован | 1,07 | 1,07 | | | **1,07** |
| 3.14. | исследование крови на малярийные паразиты | | | | | | |
| 3.14.1. | с приготовлением толстой капли | исследован | 11,90 | 11,90 | 0,21 | 0,02 | **12,11** |
| 3.14.2. | в окрашенном мазке | исследован | 10,11 | 10,11 | 0,34 | 0,03 | **10,45** |
| 3.27. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | исследован | 5,23 | 5,23 | 0,20 | 0,02 | **5,43** |
| 3.27.1. | для негематологических заболеваний | исследован | 6,69 | 6,69 | 0,20 | 0,02 | **6,89** |
| 3.28. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови. фиксация. окраска): | | | | | | |
| 3.28.1. | ручным методом | исследован | 5,35 | 5,35 | 0,13 | 0,01 | **5,48** |
| 3.28.2. | полуавтоматическим методом | исследован | 1,61 | 1,61 | 0,12 | 0,01 | **1,73** |
| 3.29. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | | | | | | |
| 3.29.1. | без патологии | исследован | 4,28 | 4,28 | 0,04 | | **4,32** |
| 3.30. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | | | | | | |
| 3.30.1. | с ручной подачей образцов | исследован | 6,78 | 6,78 | 0,25 | 0,02 | **7,03** |
| 5 | **Биохимические исследования** | | | | | | |
| 5.5. | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследован | 2,94 | 2,94 | 0,41 | 0,04 | **3,35** |
| 5.7. | исследование сыворотки крови с использованием одноканальных биохимических фотометров | | | | | | |
| 5.7.1. | расчет коэффициента атерогенности | исследован | 6,78 | 6,78 | | | **6,78** |
| 5.8. | определение глюкозы в цельной крови | | | | | | |
| 5.8.1. | с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследован | 2,73 | 2,73 | 0,08 | 0,01 | **2,81** |
| 5.8.2. | экспресс - методом | исследован | 2,94 | 2,94 | 0,16 | 0,01 | **3,10** |
| 5.9. | определение гликированного гемоглобина | | | | | | |
| 5.9.1. | методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | исследован | 4,25 | 4,25 | 15,19 | 1,38 | **19,44** |
| 6 | **Исследования состояния гемостаза** | | | | | | |
| 6.2. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени | | | | | | |
| 6.2.1. | с тромбопластин-кальциевой смесью | исследован | 1,61 | 1,61 | 0,64 | 0,06 | **2,25** |
| 6.3. | обработка венозной крови для получения плазмы | | | | | | |
| 6.3.1. | богатой тромбоцитами | исследован | 3,21 | 3,21 | 0,03 | | **3,24** |
| 7 | **Иммунологические исследования** | | | | | | |
| 7.4. | метод иммунохроматографии | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4.1. | экспресс-диагностика, качественное определение в биологических жидкостях | исследован | 3,12 | 3,12 | 5,18 | 0,47 | **8,30** |
| 8 | **Бактериологические исследования** | | | | | | |
| 8.7. | исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала в лаборатории | | | | | | |
| 8.7.1. | микроскопия препаратов нативного материала | | | | | | |
| 8.7.1.1. | окрашенных по Граму | исследован | 8,31 | 8,31 | 0,01 | | **8,32** |
| 8.7.1.2. | окрашенных метиленовым синим | исследован | 6,34 | 6,34 | 0,01 | | **6,35** |
| 8.10. | исследование отделяемого половых органов на Гарднереллу | | | | | | |
| 8.10.1. | микроскопия окрашенных (по Граму) препаратов нативного материала | исследован | 9,20 | 9,20 | 0,44 | 0,04 | **9,64** |
| **Манипуляции общего назначения** | | | | | | | |
| 1 | Внутримышечная инъекция | процедура | 5,58 | 5,58 | 0,84 | 0,08 | **6,42** |
| 2 | **Внутривенное капельное введение лекарственных средств** | | | | | | |
| 2.1. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 13,01 | 13,01 | 1,05 | 0,10 | **14,06** |
| 2.2. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 20,45 | 20,45 | 1,05 | 0,10 | **21,50** |
| 2.3. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 35,31 | 35,31 | 1,05 | 0,10 | **36,36** |
| 3 | Подкожная инъекция | процедура | 2,60 | 2,60 | 0,84 | 0,08 | **3,44** |
| 4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 5,58 | 5,58 | 1,13 | 0,10 | **6,71** |
| 5 | Внутрикожная инъекция | процедура | 2,60 | 2,60 | 0,83 | 0,08 | **3,43** |
| **Массаж** | | | | | | | |
| 1 | **Выполнение массажных процедур** | | | | | | |
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной. верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.3. | Массаж шеи | процедура | 3,49 | 3,49 | | | **3,49** |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 7,28 | 7,28 | | | **7,28** |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 7,28 | 7,28 | | | **7,28** |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 9,72 | 9,72 | | | **9,72** |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 12,15 | 12,15 | | | **12,15** |
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 7,28 | 7,28 | | | **7,28** |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 9,72 | 9,72 | | | **9,72** |
| 1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой | процедура | 9,72 | 9,72 | | | **9,72** |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 12,15 | 12,15 | | | **12,15** |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 7,28 | 7,28 | | | **7,28** |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 9,72 | 9,72 | | | **9,72** |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |
| 1.26. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подг. этап | 2,35 | 2,35 | 0,54 | 0,05 | **2,89** |
| 1.27. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 4,87 | 4,87 | | | **4,87** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оториноларингология** | | | | | | | |
| 2 | **Манипуляции** | | | | | | |
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипул. | 7,58 | 7,58 | 0,24 | 0,02 | **7,82** |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипул. | 20,22 | 20,22 | 0,38 | 0,03 | **20,60** |
| 2.3. | акуметрия (исследование слуха шепотной речью. камертонами) | манипул. | 10,11 | 10,11 | | | **10,11** |
| 2.4. | промывание лакун миндалин | манипул. | 18,96 | 18,96 | 0,57 | 0,05 | **19,53** |
| **Офтальмотология** | | | | | | | |
| 3 | **Диагностические офтальмологические исследования** | | | | | | |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипул. | 17,35 | 17,35 | 1,72 | 0,16 | **19,07** |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипул. | 13,01 | 13,01 | 2,78 | 0,26 | **15,79** |
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипул. | 26,02 | 26,02 | 2,69 | 0,25 | **28,71** |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипул. | 17,35 | 17,35 | | | **17,35** |
| **Профосмотры** | | | | | | | |
| 1 | **Профилактические осмотры** | | | | | | |
| 1.1. | Осмотр врачом терапевтом | осм | 4,52 | 5,42 | | | **5,42** |
| 1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осм | 4,52 | 5,42 | | | **5,42** |
| 1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осм | 5,00 | 6,00 | | | **6,00** |
| 1.4. | Осмотр врачом -оториноларингологом | осм | 4,37 | 5,24 | | | **5,24** |
| 1.5. | Врачом-хирургом | осм | 4,28 | 5,14 | | | **5,14** |
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,95 | 7,14 | | | **7,14** |
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,01 | 2,41 | | | **2,41** |
| 1.19. | Осмотр врачом-стоматологом | осм | 5,70 | 6,84 | | | **6,84** |
| 2 | **Функциональные исследования** | | | | | | |
| 2.4. | Аудиометрия | исследован | 13,38 | 13,38 | | | **13,38** |
| **Рентгеновские исследования** | | | | | | | |
| 1 | Рентгенологические исследования: | | | | | | |
| 1.1. | Флюорография профилактическая | исследован | 4,17 | 4,17 | 0,32 | 0,03 | **4,49** |
| 1.3. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,32 | 0,03 | **14,20** |
| 1.4. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,88 | 0,08 | **14,76** |
| 1.5. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследован | 20,83 | 20,83 | 1,42 | 0,13 | **22,25** |
| 1.6. | Анализ флюорограммы врачом | исследован | 1,67 | 1,67 | | | **1,67** |
| 1.7. | Рентгеноскопия (обзорная) | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,32 | 0,03 | **14,20** |
| 1.8. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследован | 13,88 | 13,88 | 1,35 | 0,12 | **15,23** |
| 1.9. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследован | 27,77 | 27,77 | 1,54 | 0,14 | **29,31** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. | Иригоскопия | исследован | 61,55 | 61,55 | 2,61 | 0,24 | **64,16** |
| 1.11. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,64 | 0,06 | **14,52** |
| 1.12. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследован | 20,83 | 20,83 | 0,64 | 0,06 | **21,47** |
| 1.13. | Рентгенография периферических отделов скелета | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,67 | 0,06 | **14,55** |
| 1.14. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследован | 20,83 | 20,83 | 0,96 | 0,09 | **21,79** |
| 1.15. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,64 | 0,06 | **14,52** |
| 1.16. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследован | 20,83 | 20,83 | 0,96 | 0,09 | **21,79** |
| 1.17. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,42 | 0,04 | **14,30** |
| 1.18. | Рентгенография костей носа | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,42 | 0,04 | **14,30** |
| 1.19. | Рентгенография ребер | исследован | 20,83 | 20,83 | 0,64 | 0,06 | **21,47** |
| 1.20. | Рентгенография грудины | исследован | 34,71 | 34,71 | 0,96 | 0,09 | **35,67** |
| 1.21. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследован | 34,71 | 34,71 | 0,85 | 0,08 | **35,56** |
| 1.22. | Рентгенография костей таза | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,85 | 0,08 | **14,73** |
| 1.23. | Рентгенография мягких тканей | исследован | 13,88 | 13,88 | 0,85 | 0,08 | **14,73** |
| 1.24. | Экскреторная урография | исследован | 73,30 | 73,30 | 2,16 | 0,20 | **75,46** |
| 1.31. | Диск CD-R | | | | 0,86 | 0,14 | **0,86** |
| **Стоматология** | | | | | | | |
| 1 | **Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)** | | | | | | |
| 1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | | | | | | |
| 1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследов. | 10,26 | 10,26 | | | **10,26** |
| 1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследов. | 5,13 | 5,13 | | | **5,13** |
| 1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консульт. | 15,39 | 15,39 | | | **15,39** |
| 1.1.4. | Анализ дентальных снимков | обследов. | 2,56 | 2,56 | | | **2,56** |
| 1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | обследов. | 2,56 | 2,56 | | | **2,56** |
| 1.2. | Профессиональная гигиена | | | | | | |
| 1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 5,13 | 5,13 | | | **5,13** |
| 1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипул. | 2,05 | 2,05 | 3,74 | 0,34 | **5,79** |
| 1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипул. | 1,54 | 1,54 | 3,74 | 0,34 | **5,28** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 4,10 | 4,10 | | | **4,10** |
| 1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипул. | 1,54 | 1,54 | 1,74 | 0,16 | **3,28** |
| 1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипул. | 3,08 | 3,08 | 0,02 | | **3,10** |
| 1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипул. | 2,05 | 2,05 | 0,06 | 0,01 | **2,11** |
| 1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипул. | 2,05 | 2,05 | 1,20 | 0,11 | **3,25** |
| 1.2.14. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал) | манипул. | 2,05 | 2,05 | 0,20 | 0,02 | **2,25** |
| 1.2.15. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал) | манипул. | 1,54 | 1,54 | 0,20 | 0,02 | **1,74** |
| 1.2.16. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений Клиник Лайт | манипул. | 2,05 | 2,05 | 1,30 | 0,12 | **3,35** |
| 1.2.17. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или грметизирующим препаратом (Клинпро) | манипул. | 2,05 | 2,05 | 2,24 | 0,20 | **4,29** |
| 1.2.18. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Клинпро) | манипул. | 1,54 | 1,54 | 2,24 | 0,20 | **3,78** |
| 1.2.19. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений СуперПолиш | манипул. | 2,05 | 2,05 | 1,22 | 0,12 | **3,27** |
| 1.3. | Анестезиологическая помощь | | | | | | |
| 1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипул. | 5,13 | 5,13 | 0,02 | | **5,15** |
| 1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипул. | 7,69 | 7,69 | 0,02 | | **7,71** |
| 1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой | манипул. | | | 0,30 | 0,03 | **0,30** |
| 1.3.8. | Применение анестетика | манипул. | | | 2,07 | 0,19 | **2,07** |
| 1.3.9. | Применение анестетика убистезин | манипул. | | | 1,30 | 0,12 | **1,30** |
| 1.3.10. | Применение одноразового шприца с иглой (2.0) | манипул. | | | 0,13 | 0,01 | **0,13** |
| 1.3.11. | Применение одноразового шприца с иглой (5.0) | манипул. | | | 0,16 | 0,01 | **0,16** |
| 1.3.12. | Применение одноразового шприца с иглой (2.5) | манипул. | | | 0,17 | 0,02 | **0,17** |
| 1.3.13. | Применение иглы гиподермальной | манипул. | | | 0,05 | | **0,05** |
| 1.3.14. | Применение анестетика Артикаин | манипул. | | | 0,99 | 0,09 | **0,99** |
| 1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | | | | | | |
| 1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,41 | 0,04 | **2,97** |
| 1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипул. | 6,16 | 6,16 | 3,48 | 0,32 | **9,64** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипул. | 3,08 | 3,08 | 2,61 | 0,24 | **5,69** |
| 1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипул. | 1,54 | 1,54 | 1,14 | 0,11 | **2,68** |
| 1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипул. | 1,54 | 1,54 | 0,43 | 0,07 | **1,97** |
| 1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипул. | 1,54 | 1,54 | | | **1,54** |
| 1.4.10. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | манипул. | 5,13 | 5,13 | | | **5,13** |
| 1.4.11. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | манипул. | 12,82 | 12,82 | 17,99 | 2,62 | **30,81** |
| 1.4.12. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов | манипул. | 5,13 | 5,13 | 1,61 | 0,27 | **6,74** |
| 1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипул. | 2,05 | 2,05 | 0,02 | | **2,07** |
| 1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипул. | 7,69 | 7,69 | | | **7,69** |
| 1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,02 | | **2,58** |
| 1.4.37. | Наложение временной пломбы Дентин | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,17 | 0,03 | **2,73** |
| 1.4.38. | Наложение временной пломбы Парасепт | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,08 | 0,01 | **2,64** |
| 1.4.39. | Применение ретрактора | манипул. | | | 1,07 | 0,10 | **1,07** |
| 1.4.40. | Применение Гиалудент Геля | манипул. | | | 1,39 | 0,13 | **1,39** |
| 1.4.41. | Применение кровоостанавливающей пасты | манипул. | | | 10,73 | 0,98 | **10,73** |
| 1.4.42. | Наложение временной пломбы Палли Софт | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,52 | 0,05 | **3,08** |
| 1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения | | | | | | |
| 1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | шт | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.2. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | набор | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | шт | | | 0,10 | 0,01 | **0,10** |
| 1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | шт | | | 0,11 | 0,01 | **0,11** |
| 1.5.8. | Применение маски одноразовой | шт | | | 0,08 | 0,01 | **0,08** |
| 1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | пара | | | 0,62 | 0,10 | **0,62** |
| 1.5.11. | Применение валиков стоматологических | шт | | | 0,06 | 0,01 | **0,06** |
| 1.5.13. | Применение ваты | г | | | 0,06 | 0,01 | **0,06** |
| 1.5.14. | Применение микроаппликатора | шт | | | 0,13 | 0,02 | **0,13** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.15. | Применение шприца для промывания корневого канала | шт | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.16. | Применение канюли для промывания канала | шт | | | 3,82 | 0,64 | **3,82** |
| 1.5.18. | Применение штифта бумажного | шт | | | 0,03 | | **0,03** |
| 1.5.21. | Применение зажима кровоостанавливающего | шт | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.22. | Применение элеватора экстракционного хирургического | шт | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.23. | Применение долота хирургического | шт | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.24. | Применение ложки кюретажной | шт | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.25. | Применение щипцов для удаления зубов | шт | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | | | 0,30 | 0,05 | **0,30** |
| 1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) | мл | | | 4,49 | 0,41 | **4,49** |
| 1.5.31. | Применение протравки (один зуб) | мл | | | 0,12 | 0,01 | **0,12** |
| 1.5.32. | Применение штрипсы | шт | | | 0,10 | 0,01 | **0,10** |
| 1.5.33. | Применение диска полировочного | шт | | | 0,13 | 0,01 | **0,13** |
| 1.5.34. | Применение ретрактора | шт | | | 0,01 | | **0,01** |
| 1.5.40. | Применение адгезива (Прайм Бонд) (один зуб) | мл | | | 5,07 | 0,46 | **5,07** |
| 1.5.41. | Применение штрипсы алмазной | шт | | | 1,03 | 0,09 | **1,03** |
| 1.5.42. | Применение системы файлов для удаления гуттаперчи | шт | | | 47,17 | 4,29 | **47,17** |
| 1.5.43. | Применение файлов Ни-Ти | шт | | | 8,89 | 0,81 | **8,89** |
| 1.5.44. | Применение системы эндодонтических файлов | шт | | | 8,79 | 0,80 | **8,79** |
| 1.5.45. | Штифт гуттаперчивый Моллифер | шт | | | 0,77 | 0,07 | **0,77** |
| 1.5.47. | Применение адгезива (Бонд Форс) (один зуб) | мл | | | 4,39 | 0,40 | **4,39** |
| 1.5.48. | Применение бахил одноразовых | шт | | | 0,16 | 0,01 | **0,16** |
| 1.5.49. | Применение матрицедержателя (кольца) | шт | | | 0,04 | | **0,04** |
| 1.5.50. | Применение матричного кольца Палодент | шт | | | 1,21 | 0,11 | **1,21** |
| 1.5.51. | Применение щипцов для установки деталей | шт | | | 0,13 | 0,01 | **0,13** |
| 1.5.52. | Применение шприца эндодонтического | шт | | | 1,85 | 0,17 | **1,85** |
| 2 | **Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)** | | | | | | |
| 2.1. | Герметизация фиссур одного зуба | | | | | | |
| 2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 5,40 | 0,50 | **10,53** |
| 2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипул. | 7,69 | 7,69 | 10,49 | 0,96 | **18,18** |
| 2.1.3. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) (витремер) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 3,56 | 0,33 | **8,69** |
| 2.1.4. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) (витремер) | манипул. | 7,69 | 7,69 | 6,82 | 0,63 | **14,51** |
| 2.1.5. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) (фуджи) | манипул. | 7,69 | 7,69 | 5,76 | 0,53 | **13,45** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) (фуджи) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 3,03 | 0,28 | **8,16** |
| 2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности | | | | | | |
| 2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипул. | 4,10 | 4,10 | 2,10 | 0,19 | **6,20** |
| 2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул. | 6,16 | 6,16 | 2,61 | 0,24 | **8,77** |
| 2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул. | 9,23 | 9,23 | 3,48 | 0,32 | **12,71** |
| 2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул. | 11,80 | 11,80 | 5,20 | 0,47 | **17,00** |
| 2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | | | | | | |
| 2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,01 | | **2,57** |
| 2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипул. | 2,56 | 2,56 | | | **2,56** |
| 2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,24 | 0,02 | **2,80** |
| 2.3.6. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (релай х) | манипул. | 4,10 | 4,10 | 10,29 | 0,94 | **14,39** |
| 2.3.7. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (витремер) | манипул. | 4,10 | 4,10 | 6,67 | 0,61 | **10,77** |
| 2.3.8. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (сдр) | манипул. | 4,10 | 4,10 | 14,18 | 1,29 | **18,28** |
| 2.3.9. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (релай х) | манипул. | 4,10 | 4,10 | 3,43 | 0,31 | **7,53** |
| 2.3.10. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит. компомер. флоу) витребонд | манипул. | 4,10 | 4,10 | 3,13 | 0,28 | **7,23** |
| 2.3.12. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Триоксидент | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,60 | 0,05 | **3,16** |
| 2.3.13. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Дюкал | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,29 | 0,03 | **2,85** |
| 2.3.14. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Рутдент | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,78 | 0,07 | **3,34** |
| 2.3.15. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (фуджи) | манипул. | 4,10 | 4,10 | 5,09 | 0,46 | **9,19** |
| 2.3.16. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (ЭсЦем) | манипул. | 4,10 | 4,10 | 9,34 | 0,85 | **13,44** |
| 2.3.17. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит. компомер. флоу) (ЭсЦем) | манипул. | 4,10 | 4,10 | 3,11 | 0,28 | **7,21** |
| 2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипул. | 5,13 | 5,13 | 2,61 | 0,24 | **7,74** |
| 2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипул. | 7,69 | 7,69 | 5,20 | 0,47 | **12,89** |
| 2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипул. | 2,05 | 2,05 | 5,18 | 0,47 | **7,23** |
| 2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипул. | 5,13 | 5,13 | 4,02 | 0,37 | **9,15** |
| 2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипул. | 11,29 | 11,29 | 6,50 | 0,59 | **17,79** |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипул. | 14,45 | 14,45 | 34,95 | 3,26 | **49,40** |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипул. | 20,07 | 20,07 | 30,41 | 2,84 | **50,48** |
| 2.4.8. | Ампутация пульпы | манипул. | 1,57 | 1,57 | 0,02 | | **1,59** |
| 2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипул. | 2,05 | 2,05 | | | **2,05** |
| 2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипул. | 2,05 | 2,05 | 0,18 | 0,02 | **2,23** |
| 2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипул. | 10,26 | 10,26 | 5,19 | 0,47 | **15,45** |
| 2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипул. | 15,39 | 15,39 | 6,96 | 0,63 | **22,35** |
| 2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником | манипул. | 9,23 | 9,23 | 5,39 | 0,57 | **14,62** |
| 2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником | манипул. | 12,82 | 12,82 | 6,78 | 0,70 | **19,60** |
| 2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,14 | 0,01 | **2,70** |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала Cap - преп | манипул. | 4,10 | 4,10 | 0,82 | 0,07 | **4,92** |
| 2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипул. | 3,08 | 3,08 | 1,18 | 0,11 | **4,26** |
| 2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипул. | 12,82 | 12,82 | 5,20 | 0,47 | **18,02** |
| 2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипул. | 15,39 | 15,39 | 9,33 | 0,85 | **24,72** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (Эндометазон) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 5,54 | 0,50 | **10,67** |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипул. | 9,23 | 9,23 | 1,64 | 0,15 | **10,87** |
| 2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | манипул. | 4,10 | 4,10 | 0,02 | | **4,12** |
| 2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта | манипул. | | | 0,73 | 0,07 | **0,73** |
| 2.4.27. | Пломбирование одного канала пастой (Аш Плюс) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 7,68 | 0,70 | **12,81** |
| 2.4.28. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Аш Плюс) | манипул. | 9,23 | 9,23 | 8,38 | 0,76 | **17,61** |
| 2.4.29. | Антисептическая обработка одного канала (Белодез) | манипул. | 2,56 | 2,56 | 0,04 | | **2,60** |
| 2.4.32. | Пломбирование одного канала пастой (метапекс) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 5,86 | 0,53 | **10,99** |
| 2.4.33. | Пломбирование одного канала пастой (эвгетин) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 1,77 | 0,16 | **6,90** |
| 2.4.34. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипул. | 9,23 | 9,23 | 5,42 | 0,49 | **14,65** |
| 2.4.38. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала Софтпреп | манипул. | 4,10 | 4,10 | 0,82 | 0,07 | **4,92** |
| 2.4.41. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Про Глейдер) | манипул. | 20,07 | 20,07 | 34,95 | 3,26 | **55,02** |
| 2.4.42. | Пломбирование одного канала пастой ВиоПекс | манипул. | 5,13 | 5,13 | 8,87 | 0,81 | **14,00** |
| 2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | | | | | | |
| 2.5.1. | Реставрация коронковой части одного зуба материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипул. | 5,13 | 5,13 | 1,04 | 0,09 | **6,17** |
| 2.5.2. | Реставрация коронковой части одного зуба материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул. | 6,16 | 6,16 | 1,04 | 0,09 | **7,20** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.3. | Реставрация коронковой части одного зуба материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул. | 8,21 | 8,21 | 1,04 | 0,09 | **9,25** |
| 2.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул. | 10,26 | 10,26 | 1,04 | 0,09 | **11,30** |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | | | | | | |
| 2.5.5.1. | Филтек | манипул. | 7,69 | 7,69 | 10,05 | 0,91 | **17,74** |
| 2.5.5.2. | Филтек балк | манипул. | 7,69 | 7,69 | 9,16 | 0,83 | **16,85** |
| 2.5.5.3. | Эстелайт | манипул. | 7,69 | 7,69 | 7,90 | 0,72 | **15,59** |
| 2.5.5.4. | Церам | манипул. | 7,69 | 7,69 | 8,71 | 0,79 | **16,40** |
| 2.5.5.7. | Нео Спектра | манипул. | 7,69 | 7,69 | 7,64 | 0,69 | **15,33** |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | | | | | | |
| 2.5.6.1. | Филтек | манипул. | 10,26 | 10,26 | 14,56 | 1,32 | **24,82** |
| 2.5.6.2. | Филтек балк | манипул. | 10,26 | 10,26 | 13,22 | 1,20 | **23,48** |
| 2.5.6.3. | Эстелайт | манипул. | 10,26 | 10,26 | 11,34 | 1,03 | **21,60** |
| 2.5.6.4. | Церам | манипул. | 10,26 | 10,26 | 12,55 | 1,14 | **22,81** |
| 2.5.6.7. | Нео Спектра | манипул. | 10,26 | 10,26 | 10,94 | 0,99 | **21,20** |
| 2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | | | | | | |
| 2.5.7.1. | Филтек | манипул. | 12,82 | 12,82 | 19,06 | 1,73 | **31,88** |
| 2.5.7.2. | Филтек балк | манипул. | 12,82 | 12,82 | 17,27 | 1,57 | **30,09** |
| 2.5.7.3. | Эстелайт | манипул. | 12,82 | 12,82 | 14,77 | 1,34 | **27,59** |
| 2.5.7.4. | СДР | манипул. | 12,82 | 12,82 | 19,95 | 1,81 | **32,77** |
| 2.5.7.5. | Церам | манипул. | 12,82 | 12,82 | 16,38 | 1,49 | **29,20** |
| 2.5.7.8. | Нео Спектра | манипул. | 12,82 | 12,82 | 14,24 | 1,29 | **27,06** |
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | | | | | | |
| 2.5.8.1. | Филтек | манипул. | 15,39 | 15,39 | 23,57 | 2,14 | **38,96** |
| 2.5.8.2. | Филтек балк | манипул. | 15,39 | 15,39 | 21,33 | 1,94 | **36,72** |
| 2.5.8.3. | Эстелайт | манипул. | 15,39 | 15,39 | 18,20 | 1,65 | **33,59** |
| 2.5.8.4. | СДР | манипул. | 15,39 | 15,39 | 24,68 | 2,24 | **40,07** |
| 2.5.8.5. | Церам | манипул. | 15,39 | 15,39 | 20,22 | 1,84 | **35,61** |
| 2.5.8.6. | Протемп Краун | манипул. | 15,39 | 15,39 | 24,87 | 2,26 | **40,26** |
| 2.5.8.9. | Нео Спектра | манипул. | 15,39 | 15,39 | 17,54 | 1,59 | **32,93** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | | | | | | |
| 2.5.16.1 | Витремер | манипул. | 6,16 | 6,16 | 7,71 | 0,70 | **13,87** |
| 2.5.16.5 | Фуджи | манипул. | 6,16 | 6,16 | 6,13 | 0,56 | **12,29** |
| 2.5.16.6 | Ионофил Плюс | манипул. | 6,16 | 6,16 | 2,79 | 0,25 | **8,95** |
| 2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | | | | | | |
| 2.5.17.1 | Витремер | манипул. | 7,18 | 7,18 | 9,94 | 0,90 | **17,12** |
| 2.5.17.5 | Фуджи | манипул. | 7,18 | 7,18 | 7,82 | 0,71 | **15,00** |
| 2.5.17.6 | Ионофил плюс | манипул. | 7,18 | 7,18 | 3,37 | 0,31 | **10,55** |
| 2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | | | | | | |
| 2.5.18.1 | Витремер | манипул. | 9,23 | 9,23 | 12,16 | 1,11 | **21,39** |
| 2.5.18.5 | Фуджи | манипул. | 9,23 | 9,23 | 9,52 | 0,87 | **18,75** |
| 2.5.18.6 | Ионофил Плюс | манипул. | 9,23 | 9,23 | 3,95 | 0,36 | **13,18** |
| 2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | | | | | | |
| 2.5.19.1 | Витремер | манипул. | 11,29 | 11,29 | 14,38 | 1,31 | **25,67** |
| 2.5.19.5 | Фуджи | манипул. | 11,29 | 11,29 | 11,21 | 1,02 | **22,50** |
| 2.5.19.6 | Ионофил Плюс | манипул. | 11,29 | 11,29 | 4,54 | 0,41 | **15,83** |
| 2.5.20. | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | манипул. | 10,26 | 10,26 | 2,21 | 0,20 | **12,47** |
| 2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипул. | 12,82 | 12,82 | 3,96 | 0,36 | **16,78** |
| 2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипул. | 10,26 | 10,26 | 3,49 | 0,32 | **13,75** |
| 2.5.23. | Винирингвое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипул. | 10,26 | 10,26 | 1,26 | 0,11 | **11,52** |
| 2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипул. | 2,56 | 2,56 | 1,26 | 0,11 | **3,82** |
| 2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 1,26 | 0,11 | **6,39** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипул. | 10,26 | 10,26 | 1,26 | 0,11 | **11,52** |
| 2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипул. | 15,39 | 15,39 | 1,26 | 0,11 | **16,65** |
| 2.5.28. | Наложение матрицы | манипул. | 1,03 | 1,03 | 0,26 | 0,02 | **1,29** |
| 2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипул. | 1,03 | 1,03 | 0,02 | | **1,05** |
| 2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипул. | 0,52 | 0,52 | | | **0,52** |
| 2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипул. | 4,10 | 4,10 | 2,62 | 0,25 | **6,72** |
| 2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипул. | 7,69 | 7,69 | 2,62 | 0,25 | **10,31** |
| 2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипул. | 5,13 | 5,13 | 2,62 | 0,25 | **7,75** |
| 2.5.37. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (штифт позолоченный) | манипул. | 10,26 | 10,26 | 2,87 | 0,26 | **13,13** |
| 2.5.39. | Реставрация коронковой части одного зуба материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 (комполюкс) | манипул. | 10,26 | 10,26 | 1,84 | 0,17 | **12,10** |
| 2.5.41. | Реставрация коронковой части одного зуба материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки (комполюкс) | манипул. | 6,16 | 6,16 | 1,52 | 0,14 | **7,68** |
| 2.5.42. | Реставрация коронковой части одного зуба материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании (комполюкс) | манипул. | 5,13 | 5,13 | 1,36 | 0,12 | **6,49** |
| 2.5.44. | Реставрация коронковой части одного зуба материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности до 1/2 коронки зуба (комполюкс) | манипул. | 8,21 | 8,21 | 1,68 | 0,15 | **9,89** |
| 2.5.45. | Наложение матрицы металлической | манипул. | 1,03 | 1,03 | 0,01 | | **1,04** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.46. | Наложение матрицы Палодент | манипул. | 1,03 | 1,03 | 0,31 | 0,03 | **1,34** |
| 2.5.47. | Установка межзубных клиньев Палодент | манипул. | 0,52 | 0,52 | | | **0,52** |
| 2.6. | Отбеливание зубов | | | | | | |
| 2.6.5. | Отбеливание одного зуба | манипул. | 15,39 | 15,39 | 0,06 | 0,01 | **15,45** |
| 2.6.6. | Отбеливание одного депульпированного зуба | манипул. | 15,39 | 15,39 | 0,06 | 0,01 | **15,45** |
| 2.12. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых на терапевтическом приеме | | | | | | |
| 2.12.1. | Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения | | | | | | |
| 2.12.1.1. | Применение спирального валика | шт | | | 1,91 | 0,32 | **1,91** |
| 3 | **Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение)** | | | | | | |
| 3.1. | Общие хирургические мероприятия | | | | | | |
| 3.1.2. | Проведение послеоперационных мероприятий | манипул. | 26,56 | 26,56 | 0,23 | 0,02 | **26,79** |
| 3.1.3. | Подготовка пациента к операции | манипул. | 26,56 | 26,56 | 0,23 | 0,02 | **26,79** |
| 3.1.4. | Смена межчелюстной резиновой тяги | манипул. | 11,13 | 11,13 | 0,23 | 0,02 | **11,36** |
| 3.1.6. | Снятие одной шины | манипул. | 22,25 | 22,25 | 0,45 | 0,04 | **22,70** |
| 3.1.7. | Снятие швов | манипул. | 11,13 | 11,13 | 0,23 | 0,02 | **11,36** |
| 3.1.8. | Наложение швов | манипул. | 8,34 | 8,34 | 0,26 | 0,02 | **8,60** |
| 3.1.9. | Наложение одного шва во время проведения операции | манипул. | 6,24 | 6,24 | 0,26 | 0,02 | **6,50** |
| 3.1.10. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 11,13 | 11,13 | 0,11 | 0,01 | **11,24** |
| 3.1.12. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 22,25 | 22,25 | 0,11 | 0,01 | **22,36** |
| 3.1.13. | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 33,38 | 33,38 | 0,11 | 0,01 | **33,49** |
| 3.1.14. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 16,69 | 16,69 | 0,11 | 0,01 | **16,80** |
| 3.1.16. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 33,38 | 33,38 | 0,11 | 0,01 | **33,49** |
| 3.1.17. | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | операция | 50,06 | 50,06 | 0,11 | 0,01 | **50,17** |
| 3.1.18. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 33,38 | 33,38 | 0,11 | 0,01 | **33,49** |
| 3.1.19. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 50,06 | 50,06 | 0,11 | 0,01 | **50,17** |
| 3.1.20. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 8,34 | 8,34 | 0,11 | 0,01 | **8,45** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.21. | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипул. | 4,45 | 4,45 | 0,05 | | **4,50** |
| 3.1.22. | Остановка луночкового кровотечения | манипул. | 27,81 | 27,81 | 0,11 | 0,01 | **27,92** |
| 3.1.23. | Остановка кровотечения в операционной ране | манипул. | 19,30 | 19,30 | 0,11 | 0,01 | **19,41** |
| 3.1.24. | Операция компактостеотомии | операция | 30,59 | 30,59 | 0,23 | 0,02 | **30,82** |
| 3.1.25. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | операция | 27,81 | 27,81 | 1,52 | 0,14 | **29,33** |
| 3.1.26. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти | операция | 38,94 | 38,94 | 1,52 | 0,14 | **40,46** |
| 3.1.27. | Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти | операция | 33,38 | 33,38 | 1,52 | 0,14 | **34,90** |
| 3.1.28. | Операция коронаро - радикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 16,69 | 16,69 | 1,52 | 0,14 | **18,21** |
| 3.1.29. | Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 33,38 | 33,38 | 1,52 | 0,14 | **34,90** |
| 3.1.31. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 16,69 | 16,69 | 0,23 | 0,02 | **16,92** |
| 3.1.32. | Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба | операция | 22,25 | 22,25 | 0,23 | 0,02 | **22,48** |
| 3.1.33. | Перевязка послеоперационного больного | операция | 11,13 | 11,13 | 0,23 | 0,02 | **11,36** |
| 3.2. | Хирургическая подготовка полости рта к протезированию | | | | | | |
| 3.2.1. | Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | операция | 22,25 | 22,25 | 0,23 | 0,02 | **22,48** |
| 3.2.2. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5 см) | операция | 25,03 | 25,03 | 0,23 | 0,02 | **25,26** |
| 3.2.6. | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением | операция | 27,25 | 27,25 | 0,23 | 0,02 | **27,48** |
| 3.2.7. | Эндоссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный). Введение имплантата (первый этап) | операция | 61,98 | 61,98 | 0,23 | 0,02 | **62,21** |
| 3.2.8. | Эндоссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный). Установка формирователя десневой манжетки (второй этап) | операция | 26,56 | 26,56 | 0,23 | 0,02 | **26,79** |
| 3.2.9. | Эндоссальная имплантация одного имплантата по одноэтапной методике | операция | 61,98 | 61,98 | 0,23 | 0,02 | **62,21** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.10. | Непосредственная эндооссальная имплантация одного имплантата (цилиндрический, винтовой) | операция | 70,84 | 70,84 | 0,23 | 0,02 | **71,07** |
| 3.2.13. | Постановка головки имплантата | манипул. | 26,56 | 26,56 | | | **26,56** |
| 3.2.14. | Увеличение альвеолярного отростка с использованием остеокондуктивных препаратов | операция | 50,06 | 50,06 | | | **50,06** |
| 3.2.18. | Операция удаления имплантата винтового | операция | 53,13 | 53,13 | 0,45 | 0,04 | **53,58** |
| 3.2.19. | Операция удаления имплантата пластинчатого | операция | 79,69 | 79,69 | 0,45 | 0,04 | **80,14** |
| 3.3. | Хирургические методы лечения заболеваний маргинального периодонта | | | | | | |
| 3.3.6. | Наложение антисептической изолирующей повязки | манипул. | 5,56 | 5,56 | | | **5,56** |
| 3.4. | Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями в полости рта | | | | | | |
| 3.4.1. | Операция цистэктомии в области одного одного зуба без резекции верхушки корня | операция | 22,25 | 22,25 | 1,52 | 0,14 | **23,77** |
| 3.4.2. | Операция цистэктомии в области одного зуба с резекцией верхушки корня | операция | 33,38 | 33,38 | 1,52 | 0,14 | **34,90** |
| 3.4.3. | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции цистэктомии | манипул. | 42,68 | 42,68 | 1,52 | 0,14 | **44,20** |
| 3.4.4. | Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез | манипул. | 4,59 | 4,59 | 0,23 | 0,02 | **4,82** |
| 3.4.5. | Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта | операция | 16,69 | 16,69 | 0,23 | 0,02 | **16,92** |
| 3.4.6. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта | операция | 16,69 | 16,69 | 0,45 | 0,04 | **17,14** |
| 3.4.7. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | операция | 33,38 | 33,38 | 0,45 | 0,04 | **33,83** |
| 3.4.10. | Удаление атеромы | операция | 33,38 | 33,38 | 0,23 | 0,02 | **33,61** |
| 3.4.14. | Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка | операция | 8,34 | 8,34 | 0,23 | 0,02 | **8,57** |
| 3.5. | Воспалительные процессы челюстно-лицевой области | | | | | | |
| 3.5.1. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипул. | 11,13 | 11,13 | 0,23 | 0,02 | **11,36** |
| 3.5.2. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипул. | 8,34 | 8,34 | 0,23 | 0,02 | **8,57** |
| 3.5.3. | Перикоронароэктомия | операция | 11,13 | 11,13 | 0,23 | 0,02 | **11,36** |
| 3.5.4. | Перикоронаротомия | операция | 5,56 | 5,56 | 0,23 | 0,02 | **5,79** |
| 3.5.5. | Лечение альвеолита одной лунки зуба | манипул. | 8,34 | 8,34 | 0,23 | 0,02 | **8,57** |
| 3.5.6. | Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области | операция | 22,25 | 22,25 | 0,23 | 0,02 | **22,48** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6. | Прочие хирургические мероприятия | | | | | | |
| 3.6.6. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см | операция | 22,25 | 22,25 | 0,45 | 0,04 | **22,70** |
| 3.6.7. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | операция | 33,38 | 33,38 | 0,45 | 0,04 | **33,83** |
| 3.6.14. | Первичная хирургическая обработка неполного травматического вывиха зуба | манипул. | 27,81 | 27,81 | 0,23 | 0,02 | **28,04** |
| 3.6.15. | Первичная хирургическая обработка полного травматического вывиха зуба | манипул. | 50,06 | 50,06 | 1,52 | 0,14 | **51,58** |
| 3.8. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых на хирургическом приеме | | | | | | |
| 3.8.5. | Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) | манипул. | | | 0,77 | 0,07 | **0,77** |
| 3.8.6. | Применение остеокондуктивного, остеопластического материала | манипул. | | | 34,66 | 3,15 | **34,66** |
| 3.8.13. | Применение материала костнозамещающего | манипул. | | | 46,44 | 4,22 | **46,44** |
| 3.8.14. | Применение ирригационной трубки | манипул. | | | 9,17 | 0,83 | **9,17** |
| 3.8.15. | Применение крючка пластинчатого | манипул. | | | 0,09 | 0,01 | **0,09** |
| 8 | **Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)** | | | | | | |
| 8.1. | Рентгенография прицельная | исследов | 7,26 | 7,26 | 4,38 | 0,40 | **11,64** |
| 8.7. | Радиовизиография без распечатки изображения | исследов | 9,86 | 9,86 | | | **9,86** |
| 8.8. | Радиовизиография с распечаткой изображения | исследов | 15,57 | 15,57 | | | **15,57** |
| **Ультразвуковые исследования** | | | | | | | |
| 3 | **Ультразвуковое исследование** | | | | | | |
| 3.1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости | | | | | | |
| 3.1.1. | печень,желчный пузырь без определения функции | исследов | 18,68 | 18,68 | 1,36 | 0,12 | **20,04** |
| 3.1.3. | поджелудочная железа | исследов | 18,68 | 18,68 | 1,36 | 0,12 | **20,04** |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | | | | | | |
| 3.2.1. | почки и надпочечники | исследов | 24,91 | 24,91 | 1,36 | 0,12 | **26,27** |
| 3.2.2. | мочевой пузырь | исследов | 12,46 | 12,46 | 1,36 | 0,12 | **13,82** |
| 3.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследов | 31,14 | 31,14 | 1,44 | 0,13 | **32,58** |
| 3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи(транс-абдоминально) | исследов | 38,92 | 38,92 | 1,44 | 0,13 | **40,36** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка,почки и надпочечник без заполнения жидкостью) | исследов | 62,28 | 62,28 | 1,44 | 0,13 | **63,72** |
| 3.3. | Ультразвуковое исследование других органов | | | | | | |
| 3.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов | 24,91 | 24,91 | 1,36 | 0,12 | **26,27** |
| 3.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов | 38,92 | 38,92 | 1,44 | 0,13 | **40,36** |
| 3.3.4. | мягкие ткани | исследов | 15,57 | 15,57 | 1,36 | 0,12 | **16,93** |
| 3.3.11. | лимфатические узлы(одна область с обеих сторон) | исследов | 15,57 | 15,57 | 1,44 | 0,13 | **17,01** |
| 3.4. | Специальные ультразвуковые исследования | | | | | | |
| 3.4.10. | эхокардиография (М +В режим + допплер + цветное картирование) | исследов | 56,05 | 56,05 | 1,40 | 0,13 | **57,45** |
| 3.4.11. | узи сосудов бца | исследов | 35,03 | 35,03 | 1,44 | 0,13 | **36,47** |
| 3.4.12. | узи сосудов бцв | исследов | 35,03 | 35,03 | 1,44 | 0,13 | **36,47** |
| 3.4.13. | узи артерий верхних или нижних конечностей | исследов | 35,03 | 35,03 | 1,44 | 0,13 | **36,47** |
| 3.4.14. | узи вен верхних или нижних конечностей | исследов | 35,03 | 35,03 | 1,44 | 0,13 | **36,47** |
| **Физиотерапия** | | | | | | | |
| 1 | **Электролечение:** | | | | | | |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,00 | 0,09 | **7,66** |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,00 | 0,09 | **7,66** |
| 1.31. | Электрофорез постоянным. импульсным токами | процедура | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,09 | **6,00** |
| 1.33. | Ультратонотерапия | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,04 | 0,09 | **7,70** |
| 1.34. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,33 | 3,33 | 1,00 | 0,09 | **4,33** |
| 1.35. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,09 | **6,00** |
| 1.36. | Магнитотерапия | процедура | 3,33 | 3,33 | 1,00 | 0,09 | **4,33** |
| 1.37. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,00 | 0,09 | **7,66** |
| 1.38. | Дарсонвализация | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,04 | 0,09 | **7,70** |
| 1.39. | Калия йодид для электрофореза | процедура | | | 0,02 | | **0,02** |
| 1.40. | Кальция хлорид для электрофореза | процедура | | | 0,01 | | **0,01** |
| 1.41. | Магния сульфат для электрофореза | процедура | | | 0,01 | | **0,01** |
| 1.42. | Новокаин для электрофореза | процедура | | | 0,01 | | **0,01** |
| 2 | **Светолечение:** | | | | | | |
| 2.11. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,33 | 3,33 | 1,00 | 0,09 | **4,33** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13. | Лазеротерапия. магнитотерапия чрескожная | процедура | 3,33 | 3,33 | 1,00 | 0,09 | **4,33** |
| 2.14. | Надвенное лазерное облучение. магнитолазерное облучение | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,00 | 0,09 | **7,66** |
| 3 | **Воздействие факторами механической природы:** | | | | | | |
| 3.5. | Ультразвуковая терапия | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,00 | 0,09 | **7,66** |
| 5 | **Гидротерапия** | | | | | | |
| 5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 3,33 | 3,33 | 1,52 | 0,20 | **4,85** |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 13,32 | 13,32 | 1,61 | 0,22 | **14,93** |
| 5.13. | Ванны вихревые. вибрационные | процедура | 5,00 | 5,00 | 1,25 | 0,16 | **6,25** |
| 5.14. | Душ струевой. контрастный | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,52 | 0,20 | **8,18** |
| 8 | **Термолечение** | | | | | | |
| 8.1. | Парафиновые. озокеритовые аппликации | процедура | 6,66 | 6,66 | 1,49 | 0,13 | **8,15** |
| **Функциональная диагностика** | | | | | | | |
| 1 | **Функциональная диагностика** | | | | | | |
| 1.1. | Холтер | услуга | 92,74 | 92,74 | 4,30 | 0,48 | **97,04** |
| 1.2. | ЭКГ | услуга | 14,26 | 14,26 | 1,32 | 0,12 | **15,58** |
| 1.3. | Функция внешнего дыхания | услуга | 17,07 | 17,07 | 1,79 | 0,17 | **18,86** |
| 1.4. | СМАД | услуга | 56,22 | 56,22 | 0,73 | 0,11 | **56,95** |
| 1.6. | Пневмотахометрия | услуга | 5,43 | 5,43 | 0,23 | 0,02 | **5,66** |
| 1.7. | Хеликобактер | услуга | 7,76 | 7,76 | 13,72 | 1,25 | **21,48** |
| 1.8. | Велоэргометрия | услуга | 60,53 | 60,53 | 2,51 | 0,23 | **63,04** |
| **Хирургические услуги** | | | | | | | |
| 1 | **Удаление доброкачественных новообразований** | | | | | | |
| 1.1. | Электро- радиокоагуляция 1-го элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка. папиллома. контагиозный моллюск. кандилома) | манипул. | 9,58 | 9,58 | 1,99 | 0,18 | **11,57** |
| 1.2. | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см | манипул. | 20,82 | 20,82 | 1,99 | 0,18 | **22,81** |
| 1.3. | Анестезия_лидокаин | манипул. | | | 0,34 | 0,03 | **0,34** |
| 1.4. | Анестезия_ультракаин | манипул. | | | 1,69 | 0,15 | **1,69** |
| 2 | **Хирургические манипуляции** | | | | | | |
| 2.1. | Перевязка | манипул. | 13,68 | 13,68 | 3,97 | 0,36 | **17,65** |
| 2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипул. | 35,69 | 35,69 | 6,04 | 0,55 | **41,73** |
| 2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипул. | 17,84 | 17,84 | 2,25 | 0,20 | **20,09** |
| 2.4. | Вправление вывиха | манипул. | 35,69 | 35,69 | | | **35,69** |
| 2.5. | Внутрисуставная блокада | манипул. | 17,84 | 17,84 | 5,08 | 0,46 | **22,92** |
| 2.6. | Анестезия места перелома | манипул. | 35,69 | 35,69 | 3,76 | 0,34 | **39,45** |
| 2.7. | Лечебно-диагностическая пункция | манипул. | 23,79 | 23,79 | 3,68 | 0,33 | **27,47** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипул. | 23,79 | 23,79 | 4,37 | 0,40 | **28,16** |
| 3 | **Общая хирургия** | | | | | | |
| 3.1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 50,85 | 50,85 | 8,27 | 0,75 | **59,12** |
| 3.2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 56,50 | 56,50 | 8,27 | 0,75 | **64,77** |
| 3.3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 73,45 | 73,45 | 8,27 | 0,75 | **81,72** |
| 3.4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 73,45 | 73,45 | 8,27 | 0,75 | **81,72** |
| 3.5. | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 99,03 | 99,03 | 8,27 | 0,75 | **107,30** |
| 3.6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 50,85 | 50,85 | 8,27 | 0,75 | **59,12** |
| 3.7. | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 90,43 | 90,43 | 8,27 | 0,75 | **98,70** |
| 3.8. | Удаление ногтя | операция | 50,85 | 50,85 | 8,27 | 0,75 | **59,12** |
| 3.9. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 135,61 | 135,61 | 8,27 | 0,75 | **143,88** |

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

Экономист Г.К. Шульга